



AXXIS EP2

Grasa multipropósito de Extrema Presión NLGI 2

Descripción

La grasa **AXXIS EP2**, es una grasa de muy alto desempeño de color rojo, grado NLGI2, libre de plomo, elaborada en base a jabón complejo de litio, con aditivos de extrema presión.

La grasa **AXXIS EP2** es una grasa multipropósito de alto rendimiento EP para varias aplicaciones, como por ejemplo: Rodamientos y cojinetes industriales, Lubricación general, Sistemas de lubricación centralizada, Rodamientos de equipos de construcción, equipos de minería y agrícolas, rodamientos y cojinetes de ruedas de todo tipo de vehículos, puntos de engrase de chasis, quinto plato, entre otros.

Características principales

- Los aditivos EP contribuyen a la protección frente al desgaste en condiciones de altas cargas
- Protección de las superficies metálicas contra la herrumbre y la corrosión
- Alta Resistencia a la oxidación
- El espesante de complejo de litio proporciona una buena fluidez y buena bombeabilidad (NLGI 2)
- Amplio rango de aplicación, que reduce el inventario de productos y los problemas por errores de aplicación

MADE IN THE USA





Características típicas

Consistency Number NLGI (Grado de consistencia)	2
NLGI Certification	GC / LB
Thickener (base jabón espesante)	Lithium Complex (complejo de litio)
Tipo de base (base type)	Mineral
Texture (textura)	Smooth
Color, Observed (observada)	Red (roja)
Worked 60 Penetration, D-217 (Cono de penetración)	265-295
Dropping Point, D-566°F (°C) (Punto de goteo)	500 (260)
Approximate Temperature Range °F (°C)	-10 to 325 (-23 to 163)
Viscosity	
cSt @ 100°C	15.74
cSt @ 40°C	214.00
Viscosity index	67
Pour Point °F (°C)	+5 (-15) Max
Flash Point °F	425 (218) Min
Timken (approximate)	45

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal





Identificación de Peligros

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según la legislación vigente.

Salud y Seguridad

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados de motor puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Medio Ambiente

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua. Disponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente. Lleve los aceites usados a puntos de recolección autorizados.

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; Salvador: (503) 2207-3737; Nicaragua: (505) 2276-8127; Honduras: (504) 508-1515; Belice (501) 222-4352

